Plan d'alimentation Complémentaire HP
Aliment d'allaitement complémentaire

MODE D'EMPLOI

PREPARATION RAPIDE :

1) Réchauffer le lait entier à une température de 40 à 42° C puis saupoudrer la quantité de l'aliment soigneusement mesurée ou pesée .

2) Agiter vigoureusement afin d'obtenir un mélange homogène.

3) Distribuer le mélange ainsi reconstitué à une température de buvée minimum de 40° C.

Bien refermer le sac après utilisation et le conserver dans un endroit frais et sec. Toujours utiliser de l'eau potable et du matériel propre.

Cet aliment convient parfaitement pour une utilisation au DAL.
Un aliment complémentaire ne doit en aucun cas être utilisé seul.

QUELQUES CONSEILS DES PREMIERS JOURS

- Mettre à disposition une eau propre et potable.
- Fournir de la paille ou du foin de qualité.
- Distribuer du concentré 1er âge dès la 2e semaine, à renouveler quotidiennement.

PLAN D'ALIMENTATION SEAU

	2 BUVEES PAR JOUR		
Semaines (après le colostrum)	LAIT ENTIER (L par buvée)	ALIMENT (en grammes)	CONCENTRATION (g/L de lait entier)
1	2,5	115	45
2	3	135	45
3	3,5	160	45
4	3,5	160	45
5	3,5	160	45
6	3,5	160	45
7	3	135	45
8	2,5	115	45
9	2	90	45

PLAN D'ALIMENTATION DAL*

	PÉRIODE (jours après colostrum)	DURÉE (jours)	BUVÉE (L/jour)	LIMITATION (Litres)
SEAU TÉTINE	1 → 7 j	7	2 x 2,5L	-
DAL	Période 1	10	5 - 7 L	1,5 - 2
	Période 2	30	7 L	2 – 2
	Période 3	30	7 - 2 L	2 – 2

Concentration : 45 g/L de Complémentaire HP par litre de lait entier

Pour programmer le DAL :
Proportion lait entier : 100 %
Valeur du lait entier : 130 g
Concentration : 175 g/L d'eau

1 FORMULÉ ET FABRIQUÉ EN FRANCE

Seau et DAL

matières grasses MICRO-ENCAPSULÉES

SOFIVO
19 bis rue de la Libération - St Brice en Cogles – 35460 MAEN ROCH
Tel: +33 (0)2 99 18 52 52 - contact@elvor.fr

Retrouvez d'autres conseils et informations sur www.elvor.com