## VITAPHYT VERMI

ALIMENT COMPLÉMENTAIRE POUR BOVINS, OVINS, ET CAPRINS











### COMPOSITION

Produits de la transformation de plantes, Poudre d'ail séché, Graines de soja extrudées, Carbonate de calcium, Sels calciques d'acides gras d'huile végétale, Huile de colza bio

### **CONSTITUANTS ANALYTIQUES**

Protéine brute	11,3 %
Matières grasses brutes	7,4 %
Cellulose brute	11,2 %
Cendres brutes	20,4 %
Sodium	0,1 %

#### MODE D'EMPLOI

Mélanger quotidiennement à la ration, pendant 5 jours:

**BOVINS:** 

24 g/jour/100 kg de poids vif.

OVINS / CAPRINS:

24 g/jour/100 kg de poids vif.

#### **ADDITIFS** /kg

**CONSERVATEURS** 

Sorbate de potassium (sf. acid) (1k202): 373mg

SUBSTANCES AROMATIQUES

2b - Mélange de substances aromatiques :

#### **AUTRES INDICATIONS**

Conserver dans un endroit frais et sec. Refermer l'emballage après chaque utilisation. Contient 62% de PARANAT concentré. L'utilisation simultanée de différents acides organiques ou de leurs sels est contre-indiquée lorsqu'un ou plusieurs d'entre eux sont utilisés à la teneur max autorisée ou à une teneur proche de celle-ci.

Fabriqué par un site certifié OQUALIM RCNA-STNO, convient aux filières « Nourri sans OGM < 0,9% ».



DLUO: 9 mois



## **VITAPHYT VERMI**


## Objectifs PARANAT



### Contrôle du parasitisme interne des ruminants :

ParaNat est une solution à base d'actifs de plantes titrés qui permettent de **diminuer la pression parasitaire** de manière raisonnée:

- N'affecte pas la mise en place de l'immunité de l'animal,
- Permet le maintien des performances de production,
- N'engendre pas de résistance.



### Evaluation du risque parasitaire:

	Risque faible		Risque élevé	
Mise à l'herbe	Tardive (mai)		Tôt (mars/avril)	
Rentrée en bâtiment	Tôt (octobre)		Tardive (nov/dec)	
Type de pâturage	Tournant		Continu	
Météorologie	Hiver froid/été sec		Hiver doux/été humide	
Qualité des pâturages	Sol sec, drainé		Sol humide	
Chargement/densité	< 2 UGB/ha		> 2,5 UGB/ha	
Alimentation	Avec complémentation		Sans complémentation	
Age des animaux	Agés		Jeunes	
Historique antiparasitaires	Traitements raisonnés		Traitements nombreux et fréquents	

Pression du pâturage

Immunité des animaux

Evaluation du risque

Source : Phytosynthèse

# **VITAPHYT VERMI**





Problématique	Produit	Dosage actif	Posologie	Quantité /5 jours	Prix pour 5 jours
Parasite interne	VITAPHYT VERMI dosé à 62% PARANAT C	PARANAT C recommandé à 15gr/100kg de PV	24 gr/100kg PV x 5 jours	0,120 kg	1,00€/100kgde PV pour 5 jours

Poids	Quantité sur 1 jour	Quantité sur 5 jours	Coût
100kg	24g	120g	1,00€
200kg	48g	240g	2,00€
300kg	<b>72</b> g	360g	3,00€
650kg	156g	<b>780</b> g	6,50€



## VITAPHYT VERMI Recommandations d'emploi :

**Bovins / Ovins / Caprins :** 24g par 100kg de poids vif durant 5 à 7 jours. **Vache laitières, vaches allaitantes, jeunes bovins :** 3 semaines après la rentrée en bâtiments